



### RAMPE EXCEL EXCEL RAILING



Mains courantes | Handrails



**Excel-20**  
1 1/2" x 2" | 38 mm x 51 mm




**Coloniale | Colonial**  
1 1/8" x 2" | 48 mm x 51 mm

**Barreaux Excel**  
Excel balusters




**Le Raidisseur EXCEL HD**  
Excel HD Stiffener



3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm


### POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




**S-200**  
Poteau carré  
Square post



**S-R3**  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)



**S-330**  
Poteau carré  
Square post



**S-350**  
Poteau carré  
Square post





#### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

#### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

#### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


-  **Blanc** | White
-  **Noyer** | Hickory
-  **Brun commercial** | Commercial Brown
-  **Gris charbon\*** | Charcoal Grey\*
-  **Noir** | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models. Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main-courante
  - A Excel-20 1½" x 2" (38 mm x 51 mm)
  - B Coloniale 1⅞" x 2" (48 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Fixation de la rampe au poteau
- 6 Assemblage du poteau
- 7 Sabot ajustable pour le raidisseur Excel HD
- 8 Rail du bas 1" avec capuchon
- 9 Barreau Excel




- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail
  - A Excel-20 1½" x 2" (38 mm x 51 mm)
  - B Colonial 1⅞" x 2" (48 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Fastening of railing to posts
- 6 Post assembly
- 7 Adjustable shoe for Excel HD stiffener
- 8 1" bottom rail with cap
- 9 Excel baluster

**Modèle standard**

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessous de la rail du bas et le dessus du balcon

**Regular Design**

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models.



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.



# RAMPE EXCEL TRADITION EXCEL TRADITION RAILING



Mains courantes | Handrails



**Excel-20**  
1 1/2" x 2" | 38 mm x 51 mm



**Coloniale | Colonial**  
1 1/8" x 2" | 48 mm x 51 mm

**Barreaux Excel**  
Excel balusters




**Le Raidisseur EXCEL HD**  
Excel HD Stiffener




3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm


# POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




**S-200**  
Poteau carré  
Square post



**S-R3**  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)



**S-330**  
Poteau carré  
Square post



**S-350**  
Poteau carré  
Square post

## CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

## FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

## RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models. Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main-courante
  - A Excel-20 1½" x 2" (38 mm x 51 mm)
  - B Coloniale 1⅞" x 2" (48 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Fixation de la rampe au poteau
- 6 Assemblage du poteau
- 7 Sabot ajustable pour le raidisseur Excel HD
- 8 Rail du bas 1" avec capuchon
- 9 Barreau Excel


- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail
  - A Excel-20 1½" x 2" (38 mm x 51 mm)
  - B Colonial 1⅞" x 2" (48 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Fastening of railing to posts
- 6 Post assembly
- 7 Adjustable shoe for Excel HD stiffener
- 8 1" bottom rail with cap
- 9 Excel baluster

Modèle standard

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessous de la rail du bas et le dessus du balcon

Regular Design

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models.



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.



# EXCEL DELUXE EXCEL DELUXE



### Mains courantes | Handrails



**Excel-20**  
1 1/2" x 2" | 38 mm x 51 mm



**Coloniale | Colonial**  
1 7/8" x 2" | 48 mm x 51 mm



**Barreaux Excel**  
Excel balusters



**Le Raidisseur EXCEL HD**  
Excel HD Stiffener

3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm


# POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




**S-200**  
Poteau carré  
Square post



**S-R3**  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)



**S-330**  
Poteau carré  
Square post



**S-350**  
Poteau carré  
Square post





### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
-  Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models. Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models.

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.



# EXCEL MAJESTIK EXCEL MAJESTIK



### Mains courantes | Handrails



**Excel-20**  
1½" x 2" | 38 mm x 51 mm



**Coloniale | Colonial**  
1½" x 2" | 48 mm x 51 mm

**Barreaux Excel**  
Excel balusters



¾" x ¾" | 19 mm x 19 mm

**Le Raidisseur EXCEL HD**  
Excel HD Stiffener



# POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




**S-200**  
Poteau carré  
Square post

4" (100 mm) 4" (100 mm)




**S-R3**  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)

4½" (114 mm) 4½" (114 mm)



**S-330**  
Poteau carré  
Square post

5" (127 mm) 5" (127 mm)



**S-350**  
Poteau carré  
Square post

5½" (136 mm) 5½" (136 mm)




### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
-  Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models. Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main-courante
  - A Excel-20 1½" x 2" (38 mm x 51 mm)
  - B Coloniale 1⅞" x 2" (48 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Fixation de la rampe au poteau
- 6 Assemblage du poteau
- 7 Sabot ajustable pour le raidisseur Excel HD
- 8 Rail du bas 1" avec capuchon
- 9 Barreau Excel
- 10 Insertion «fleuron»




- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail
  - A Excel-20 1½" x 2" (38 mm x 51 mm)
  - B Colonial 1⅞" x 2" (48 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Fastening of railing to posts
- 6 Post assembly
- 7 Adjustable shoe for Excel HD stiffener
- 8 1" bottom rail with cap
- 9 Excel baluster
- 10 "Finial" insert

**Modèle standard**

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessous de la rail du bas et le dessus du balcon

**Regular Design**

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models.



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





# EXCEL WINDSOR EXCEL WINDSOR



### Mains courantes | Handrails



**Excel-20**  
1½" x 2" | 38 mm x 51 mm



**Coloniale | Colonial**  
1⅞" x 2" | 48 mm x 51 mm



**Barreaux Excel**  
Excel balusters



**Le Raidisseur EXCEL HD**  
Excel HD Stiffener

¾" x ¾" | 19 mm x 19 mm


# POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




**S-200**  
Poteau carré  
Square post



**S-R3**  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)



**S-330**  
Poteau carré  
Square post



**S-350**  
Poteau carré  
Square post

### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models. Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main-courante  
A Excel-20 1 1/2" x 2" (38 mm x 51 mm)  
B Coloniale 1 7/8" x 2" (48 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Fixation de la rampe au poteau
- 6 Assemblage du poteau
- 7 Sabot ajustable pour le raidisseur Excel HD
- 8 Rail du bas 1" avec capuchon
- 9 Barreau Excel
- 10 Insertion «collet»


- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail  
A Excel-20 1 1/2" x 2" (38 mm x 51 mm)  
B Colonial 1 7/8" x 2" (48 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Fastenng of railing to posts
- 6 Post assembly
- 7 Adjustable shoe for Excel HD stiffener
- 8 1" bottom rail with cap
- 9 Excel baluster
- 10 "Collar" insert

Modèle standard

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessous de la rail du bas et le dessus du balcon

Regular Design

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



Ouverture | Opening  
4" (100 mm) Maximum

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models.



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.



### VISION 48" PISCINE POOL VISION 48"



Barreaux Excel  
Excel balusters




Le Raidisseur EXCEL HD  
Excel HD Stiffener



3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm

### POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




S-200  
Poteau carré  
Square post



S-R3  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)



S-330  
Poteau carré  
Square post



S-350  
Poteau carré  
Square post






#### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

#### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

#### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
-  Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models. Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Barrotins Excel 3/4" x 3/4" (19 mm x 19 mm)
- 3 Embout Vision pour barrotin Excel
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Fixation de la rampe au poteau
- 6 Rail du bas 1" avec capuchon
- 7 Sabot ajustable pour le raidisseur Excel HD

- 1 Wall post
- 2 Excel baluster 3/4" x 3/4" (19 mm x 19 mm)
- 3 Vision tip for Excel baluster
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Fastening of railing to posts
- 6 1" bottom rail with cap
- 7 Adjustable shoe for Excel HD stiffener

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models.



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.



# EXCEL VITRÉE EXCEL GLASS



### Mains courantes | Handrails



**Excel-20**  
1 1/2" x 2" | 38 mm x 51 mm



**Coloniale | Colonial**  
1 7/8" x 2" | 48 mm x 51 mm




**Barreaux Excel**  
Excel balusters



**Le Raidisseur EXCEL HD**  
Excel HD Stiffener

3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm


# POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




**S-200**  
Poteau carré  
Square post



**S-R3**  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)



**S-330**  
Poteau carré  
Square post



**S-350**  
Poteau carré  
Square post

### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

### VERRE 5 mm TREMPÉ 5 mm TEMPERED GLASS

- Clair | Clear
- Bronze | Bronze
- Gris | Grey

### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models. Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main-courante
  - A Excel-20 1½" x 2" (38 mm x 51 mm)
  - B Coloniale 1⅞" x 2" (48 mm x 51 mm)
- 4 Section du haut vissée au raidisseur Excel HD
- 5 Fixation de la rampe au poteau
- 6 Assemblage du poteau
- 7 Sabot ajustable pour le raidisseur Excel HD
- 8 Rail du bas 1" avec capuchon
- 9 Barreau Excel
- 10 Verre ⅜" (5 mm) trempé (clair, gris ou bronze)

- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail
  - A Excel-20 1½" x 2" (38 mm x 51 mm)
  - B Colonial 1⅞" x 2" (48 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Fastenng of railing to posts
- 6 Post assembly
- 7 Adjustable shoe for Excel HD stiffener
- 8 1" bottom rail with cap
- 9 Excel baluster
- 10 ⅜" (5 mm) tempered glass (clear, grey or bronze)

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

VERRE 5 mm TREMPÉ  
5 mm TEMPERED GLASS

- Clair | Clear
- Bronze | Bronze
- Gris | Grey

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350.  
\*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models.



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.




# RAMPE ÉLITE ELITE RAILING



### Mains courantes | Handrails



**Coloniale | Colonial**  
2" x 2" | 51 mm x 51 mm



**1750**  
1½" x 1¾" | 38 mm x 44 mm



**2250**  
1½" x 2¼" | 38 mm x 57 mm



**3000**  
1½" x 3" | 38 mm x 76 mm



**Barreaux Elite  
Elite Balusters**

¾" x 1" | 16 mm x 25 mm



**Le Raidisseur SELECTED HD  
SELECTED HD Stiffener**

¾" x 1½" | 19 mm x 28 mm

# POTEAUX SELECT | SELECT POSTS



**S-200**  
Poteau carré  
Square post



**S-R3**  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)



**S-330**  
Poteau carré  
Square post



**S-350**  
Poteau carré  
Square post





### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Noir | Black

Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS




- 1 Poteau au mur
  - 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
  - 3 Main courante:
    - A 1750 1½" x 1¼" (38 mm x 44 mm)
    - B 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm)
    - C 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm)
    - D Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
  - 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
  - 5 Fixation de la rampe au poteau
  - 6 Assemblage du poteau
  - 7 Sabot ajustable pour le raidisseur Select HD
  - 8 Rail du bas 1" avec capuchon
  - 9 Option: coin 90°, avec raidisseur
  - 10 Barreau Élite
- 
- 1 Wall post
  - 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
  - 3 Handrail:
    - A 1750 1½" x 1¼" (38 mm x 44 mm)
    - B 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm)
    - C 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm)
    - D Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
  - 4 Top and bottom rails fastened to balusters
  - 5 Fastening of railing to posts
  - 6 Post assembly
  - 7 Adjustable shoe for stiffener
  - 8 1" bottom rail with cap
  - 9 Option: 90° corner with Select HD stiffener
  - 10 Elite baluster

Modèle standard

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessous de la rail du bas et le dessus du balcon

Regular Design

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



Voir détails à gauche pour dimensions métriques. | See details at left for metric dimensions.

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noir | Black



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada. | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.






### RAMPE CLASSIQUE CLASSIC RAILING



Mains courantes | Handrails



Coloniale | Colonial  
2" x 2" | 51 mm x 51 mm



1750  
1½" x 1¼" | 38 mm x 44 mm



2250  
1½" x 2¼" | 38 mm x 57 mm



3000  
1½" x 3" | 38 mm x 76 mm

Barreaux Classique  
Classique Balusters



¾" x 1" | 19 mm x 25 mm

### POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




S-200  
Poteau carré  
Square post

4" (100 mm) 4" (100 mm)




S-R3  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)

4½" (114 mm) 4½" (114 mm)



S-330  
Poteau carré  
Square post

5" (127 mm) 5" (127 mm)



S-350  
Poteau carré  
Square post

5½" (136 mm) 5½" (136 mm)





#### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

#### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

#### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL
















-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Noir | Black

Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main courante:
  - A 1750 1 1/2" x 1 3/4" (38 mm x 44 mm)
  - B 2250 1 1/2" x 2 1/4" (38 mm x 57 mm)
  - C 3000 1 1/2" x 3" (38 mm x 76 mm)
  - D Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Assemblage du poteau
- 6 Sabot ajustable pour le raidisseur
- 7 Rail du bas 1" (25 mm) avec capuchon
- 8 Barrotins classique 3/4" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fixation de la rampe au poteau


- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail:
  - A 1750 1 1/2" x 1 3/4" (38 mm x 44 mm)
  - B 2250 1 1/2" x 2 1/4" (38 mm x 57 mm)
  - C 3000 1 1/2" x 3" (38 mm x 76 mm)
  - D Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Post assembly
- 6 Adjustable shoe for stiffener
- 7 1" (25 mm) bottom rail with cap
- 8 Classic balusters 3/4" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fastening of railing to post

Modèle standard

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessus de la rail du bas et le dessus du balcon

Regular Design

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



Voir détails à gauche pour dimensions métriques. | See details at left for metric dimensions.

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noir | Black



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada. | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.



# RAMPE CLASSIQUE STYLE COURBÉ CLASSIQUE RAILING BASKET STYLE



### Mains courantes | Handrails



**Coloniale | Colonial**  
2" x 2" | 51 mm x 51 mm



**1750**  
1½" x 1¾" | 38 mm x 44 mm



**2250**  
1½" x 2¼" | 38 mm x 57 mm



**3000**  
1½" x 3" | 38 mm x 76 mm

### Barreaux Classique Classique Balusters



¾" x 1" | 19 mm x 25 mm

## POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




**S-200**  
Poteau carré  
Square post

4" (100 mm) 4" (100 mm)




**S-R3**  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)

4½" (114 mm) 4½" (114 mm)



**S-330**  
Poteau carré  
Square post

5" (127 mm) 5" (127 mm)



**S-350**  
Poteau carré  
Square post

5¾" (136 mm) 5¾" (136 mm)





### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Noir | Black

Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main courante:
  - A 1750 1½" x 1¾" (38 mm x 44 mm)
  - B 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm)
  - C 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm)
  - D Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Assemblage du poteau
- 6 Sabot ajustable pour le raidisseur
- 7 Rail du bas 1" (25 mm) avec capuchon
- 8 Barrotins classique ¾" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fixation de la rampe au poteau


- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail:
  - A 1750 1½" x 1¾" (38 mm x 44 mm)
  - B 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm)
  - C 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm)
  - D Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Post assembly
- 6 Adjustable shoe for stiffener
- 7 1" (25 mm) bottom rail with cap
- 8 Classic balusters ¾" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fastening of railing to post

Modèle standard

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessus de la rail du bas et le dessus du balcon

Regular Design

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



Voir détails à gauche pour dimensions métriques. | See details at left for metric dimensions.

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noir | Black



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada. | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.




# RAMPE CLASSIQUE STYLE RENAISSANCE CLASSIQUE RAILING RENAISSANCE STYLE



### Mains courantes | Handrails



**Coloniale | Colonial**  
2" x 2" | 51 mm x 51 mm



**1750**  
1½" x 1¾" | 38 mm x 44 mm



**2250**  
1½" x 2¼" | 38 mm x 57 mm



**3000**  
1½" x 3" | 38 mm x 76 mm

### Barreaux Classique Classique Balusters



¾" x 1" | 19 mm x 25 mm

## POTEAUX SELECT | SELECT POSTS



**S-200**  
Poteau carré  
Square post

4" (100 mm) 4" (100 mm)




**S-R3**  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)

4½" (114 mm) 4½" (114 mm)



**S-330**  
Poteau carré  
Square post

5" (127 mm) 5" (127 mm)



**S-350**  
Poteau carré  
Square post

5½" (136 mm) 5½" (136 mm)





### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Noir | Black

Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main courante:
  - A 1750 1½" x 1¾" (38 mm x 44 mm)
  - B 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm)
  - C 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm)
  - D Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Assemblage du poteau
- 6 Sabot ajustable pour le raidisseur
- 7 Rail du bas 1" (25 mm) avec capuchon
- 8 Barrotins classique ¾" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fixation de la rampe au poteau


- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail:
  - A 1750 1½" x 1¾" (38 mm x 44 mm)
  - B 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm)
  - C 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm)
  - D Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Post assembly
- 6 Adjustable shoe for stiffener
- 7 1" (25 mm) bottom rail with cap
- 8 Classic balusters ¾" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fastening of railing to post

Modèle standard

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessous de la rail du bas et le dessus du balcon

Regular Design

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



Voir détails à gauche pour dimensions métriques. | See details at left for metric dimensions.

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noir | Black



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada. | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.




RAMPE SELECT  
SELECT RAILING



Mains courantes | Handrails



Coloniale | Colonial  
2" x 2" | 51 mm x 51 mm



1750  
1 1/2" x 1 3/4" | 38 mm x 44 mm



2250  
1 1/2" x 2 1/4" | 38 mm x 57 mm



3000  
1 1/2" x 3" | 38 mm x 76 mm



Barreaux Select  
Select Balusters



Le Raidisseur SELECTED HD  
SELECTED HD Stiffener

3/4" x 1 1/8" | 19 mm x 29 mm


POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




S-200  
Poteau carré  
Square post



S-R3  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)



S-330  
Poteau carré  
Square post



S-350  
Poteau carré  
Square post

CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL


- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noir | Black

Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



Voir détails à gauche pour dimensions métriques. | See details at left for metric dimensions.

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noir | Black



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
 Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
 Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





### RAMPE NOVA NOVA RAILING



Main courante | Handrail



Nova

1 1/4" x 1 7/8" | 32 mm x 44 mm

Barreaux Nova  
Nova Balusters




Le Raidisseur NOVA HD  
Stiffener NOVA HD




3/4" x 1" | 19 mm x 25 mm

### POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




**S-200**  
Poteau carré  
Square post



**S-R3**  
Poteau rond  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)



**S-330**  
Poteau carré  
Square post



**S-350**  
Poteau carré  
Square post




#### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable.

#### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel.

#### RAMPE ET MAIN-COURANTE RAILING AND HANDRAIL


-  Blanc | White
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Noir | Black

Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main-courante:  
A Nova 1 1/4" x 1 1/8" (32 mm x 44 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Assemblage du poteau
- 6 Sabot ajustable pour le raidisseur (Barrotins Nova HD)
- 7 Rail du bas 1" (25mm) avec capuchon
- 8 Barrotins Nova 3/4" x 1" (19 mm x 25 mm) standard & HD
- 9 Fixation de la rampe au poteau


- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail:  
A Nova 1 1/4" x 1 1/8" (32 mm x 44 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Post assembly
- 6 Adjustable shoe for stiffener  
(HD Nova baluster)
- 7 1" (25mm) bottom rail with cap
- 8 Nova balusters 3/4" x 1" (19 mm x 25 mm)  
Standard & HD
- 9 Fastening of railing to post

RAMPE ET MAIN-COURANTE  
RAILING AND HANDRAIL

- Blanc | White
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noir | Black



## RAMPE SELECT VITRÉE SELECT GLASS RAILING



### Mains courantes | Handrails



**Coloniale | Colonial**  
2" x 2" | 51 mm x 51 mm



**1750**  
1½" x 1¾" | 38 mm x 44 mm



**2250**  
1½" x 2¼" | 38 mm x 57 mm



**3000**  
1½" x 3" | 38 mm x 76 mm

### Le Raidisseur SELECTED HD STIFFENER SELECTED HD



¾" x 1⅞" | 19 mm x 29 mm


## POTEAUX SELECT | SELECT POSTS




**S-200**  
**Poteau carré**  
Square post



**S-R3**  
**Poteau rond**  
(adaptateurs inclus)  
Round Post  
(adaptors included)



**S-330**  
**Poteau carré**  
Square post



**S-350**  
**Poteau carré**  
Square post





### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée entièrement en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et les vis de réglage exposées sont en acier inoxydable. La vitre standard est de 5 mm, disponible en clair, teinte gris et teinte bronze.

### FEATURES

This railing is made entirely of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. The exposed screws and set screws are in stainless steel. The standard tempered glass is 5 mm, available in clear, tinted grey and tinted bronze.

### RAMPES, MAIN-COURANTES ET POTEAUX RAILINGS, HANDRAILS AND POSTS

-  **Blanc | White**
-  **Noyer | Hickory**
-  **Brun commercial | Commercial Brown**
-  **Noir | Black**

### VERRE 5 mm TREMPÉ 5 mm TEMPERED GLASS


-  **Clair | Clear**
-  **Bronze | Bronze**
-  **Gris | Grey**

Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main courante: **A** 1750 1½" x 1¼" (38 mm x 44 mm) **B** 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm) **C** 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm) **D** Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut vissée aux barrotins
- 5 Assemblage du poteau (S-200 2"x 2" (51 mm x 51 mm))
- 6 Sabot ajustable pour le raidisseur Select HD
- 7 Rail de support de la vitre et rail du bas 1" (25 mm) avec capuchon
- 8 Fixation de la rampe au poteau
- 9 Verre 3/16" (5 mm) trempé (clair, gris ou bronze) option: verre ¼" (6 mm)
- 10 Option: coin 90°, avec raidisseurs Select
- 11 Raidisseur Select HD 3/4" x 1 1/8" (19 mm x 28 mm)


- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for top and bottom rails
- 3 Handrail: **A** 1750 1½" x 1¼" (38 mm x 44 mm) **B** 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm) **C** 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm) **D** Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Top rail fastened to balusters
- 5 Post assembly (S-200 2"x2" (51 mm x 51 mm))
- 6 Adjustable shoe for HD Select stiffener
- 7 Track for glass support and 1" (25 mm) bottom rail with cap
- 8 Fastening of railing to post
- 9 3/16" (5 mm) tempered glass (clear, grey or bronze) option: ¼" (6 mm) glass
- 10 Option: 90° corner with Select stiffeners
- 11 HD Select stiffener 3/4" x 1 1/8" (19 mm x 28 mm)

Modèle standard

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessus de la rail du bas et le dessus du balcon

Regular Design

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



Voir détails à gauche pour dimensions métriques. | See details at left for metric dimensions.

RAMPES, MAIN-COURANTES  
ET POTEAUX  
RAILINGS, HANDRAILS AND POSTS

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noir | Black

VERRE 5 mm TREMPÉ  
5 mm TEMPERED GLASS

- Clair | Clear
- Bronze | Bronze
- Gris | Grey



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.



### RAMPE PANORAMA PANORAMA RAILING



Panneau séparateur en option.  
Separator panel optional.

Mains courantes | Handrails



Rond | Round  
2½" | 63 mm



Rectangle | Rectangle  
2¼" | 57 mm

Barreaux PANORAMA  
PANORAMA Balusters




1" x 1" | 25 mm x 25 mm

### POTEAUX SELECT | SELECT POSTS



**S-330**  
Poteau carré  
Square post



**S-350**  
Poteau carré  
Square post






#### CARACTÉRISTIQUES

Cette rampe est fabriquée en aluminium en utilisant des profilés d'aluminium et des pièces en aluminium moulées avec une finition de peinture cuite. Les vis et la quincaillerie sont en acier inoxydable. La vitre standard est de 6 mm trempée.

#### FEATURES

This railing is made of aluminium using aluminium extrusions and aluminium castings with a baked paint finish. All screws and fasteners are in stainless steel. The standard glass is 6 mm tempered.

#### RAMPES, MAIN-COURANTES ET POTEAUX RAILINGS, HANDRAILS AND POSTS

-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
-  Noir | Black

#### VERRE 6 mm TREMPÉ 6 mm TEMPERED GLASS


-  Clair | Clear
-  Bronze | Bronze
-  Gris | Grey

\*Gris charbon n'est pas disponible pour les modèles S-R3 et S-350. | \*Charcoal Grey is not available for S-R3 & S-350 models. Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS



**Modèle standard**

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessous de la rail du bas et le dessus du balcon

**Regular Design**

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony

- 1 Attache au mur pour main-courante
- 2 Poteau vissé au rail du haut
- 3 Main-courante **A** rectangle 2¼" (57 mm) **A** ronde 2½" (63 mm)
- 4 ½" entre les sections de verre devant les poteaux de ligne
- 5 Coins de 90° assemblés avec «L» en aluminium
- 6 Sabot ajustable pour le poteau raidisseur
- 7 Fixation pour la rail de façade
- 8 Poteau raidisseur

- 1 Wall adaptor for handrail
- 2 Post fastened to top rail
- 3 Handrail **A** 2¼" (57 mm) rectangular **B** 2½" (63 mm) round
- 4 ½" space between glass sections in front of line posts
- 5 90° corners joined by aluminium angle
- 6 Adjustable shoe for stiffener
- 7 Fastener for face rail
- 8 Stiffener post

RAMPES, MAIN-COURANTES  
ET POTEAUX  
RAILINGS, HANDRAILS AND POSTS

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

VERRE 6 mm TREMPÉ  
6 mm TEMPERED GLASS

- Clair | Clear
- Bronze | Bronze
- Gris | Grey



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.



## BARRIÈRE GATE



### BARRIÈRE

Les grandeurs sont sur mesure.  
Les modèles offerts sont les mêmes que pour les rampes.  
Largeur maximum de 42" recommandée.

### GATE

Sizes are made to measure. The models offered are same as those for the railings. Maximum recommended width 42"





### COULEURS COLORS

-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
-  Noir | Black

## GRILLES DE SÉCURITÉ POUR FENÊTRES SAFETY GRILLS FOR WINDOWS



### RAMPES, MAIN-COURANTES ET POTEAUX RAILINGS, HANDRAILS AND POSTS


-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour tous les modèles | \*Charcoal Grey is not available for all models.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.




## ADAPTATEURS ADAPTORS


S-R3  
S-R3



Demi-lune  
Half-Moon



S-330  
S-330



Combinaison Demi-lune + S-330  
Combination Half-Moon + S-330






### COULEURS MAIN-COURANTE HANDRAIL COLORS

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black

\*Gris charbon n'est pas disponible pour tous les modèles | \*Charcoal Grey is not available for all models.

## ACCESSOIRES DE RAMPE RAILINGS ACCESSORIES

Poteaux en option pour rampes | Optional posts for railing



### MAIN COURANTE COLONIALE



Les grandeurs sont sur mesure.  
Pour installation murale avec  
adaptateurs en aluminium.

### COLONIAL HANDRAIL

Sizes are custom made. For  
installation on wall with  
aluminum adaptors.

### COULEURS MAIN-COURANTE HANDRAIL COLORS

- Blanc | White
- Noyer | Hickory
- Brun commercial | Commercial Brown
- Gris charbon\* | Charcoal Grey\*
- Noir | Black







## OPTIONS POUR RAMPES OPTIONS FOR RAILINGS



Tradition



Ultra



Rondo

### TRADITION

Option Tradition disponible pour les séries Excel, Elite, Classique, Nova, Select et Select-Vitrée.

Tradition option available for the Excel, Elite, Classique, Nova, Select and Select-Glass series.

### ULTRA

Option Ultra disponible pour les séries Elite, Classique, Nova, Select et Select-Vitrée.





Ultra option available for the Elite, Classique, Nova Select and Select-Glass series.

### RONDO

Option Rondo disponible pour les séries Elite, Classique, Nova, Select et Select-Vitrée.


Rondo option available for the Elite, Classique, Nova Select and Select-Glass series.

### RAMPES, MAIN-COURANTES ET POTEAUX RAILINGS, HANDRAILS AND POSTS

-  Blanc | White
-  Noyer | Hickory
-  Brun commercial | Commercial Brown
-  Noir | Black



SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS





Modèle standard

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessus de la rail du bas et le dessus du balcon






Regular Design

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main courante: **A** 1750 1½" x 1¼" (38 mm x 44 mm) **B** 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm) **C** 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm) **D** Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Assemblage du poteau
- 6 Sabot ajustable pour le raidisseur
- 7 Rail du bas 1" (25 mm) avec capuchon
- 8 Barrotins classique ¾" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fixation de la rampe au poteau

- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail: **A** 1750 1½" x 1¼" (38 mm x 44 mm) **B** 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm) **C** 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm) **D** Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Post assembly
- 6 Adjustable shoe for stiffener
- 7 1" (25 mm) bottom rail with cap
- 8 Classique balusters ¾" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fastening of railing to post



Voir détails à gauche pour dimensions métriques. | See details at left for metric dimensions.

RAMPES, MAIN-COURANTES ET POTEAUX  
RAILINGS, HANDRAILS AND POSTS



- Blanc | White
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noyer | Hickory
- Noir | Black



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.



SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS





**Modèle standard**

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessous de la rail du bas et le dessus du balcon






**Regular Design**

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main courante: **A** 1750 1½" x 1¼" (38 mm x 44 mm) **B** 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm) **C** 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm) **D** Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Assemblage du poteau
- 6 Sabot ajustable pour le raidisseur
- 7 Rail du bas 1" (25 mm) avec capuchon
- 8 Barrotins classique ¾" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fixation de la rampe au poteau
- 10 Insertion en aluminium «Ultra»

- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail: **A** 1750 1½" x 1¼" (38 mm x 44 mm) **B** 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm) **C** 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm) **D** Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Post assembly
- 6 Adjustable shoe for stiffener
- 7 1" (25 mm) bottom rail with cap
- 8 Classic balusters ¾" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fastening of railing to post
- 10 "Ultra" aluminium insert



Voir détails à gauche pour dimensions métriques. | See details at left for metric dimensions.

RAMPES, MAIN-COURANTES ET POTEAUX  
RAILINGS, HANDRAILS AND POSTS


- Blanc | White
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noyer | Hickory
- Noir | Black

Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.





SPÉCIFICATIONS  
SPECIFICATIONS





Modèle standard

- Garde-corps de 36" (900 mm) et 42" (1070 mm) de haut
- Moins de 4" (100 mm) entre les barrotins
- Moins de 4" (100 mm) entre le dessous de la rail du bas et le dessus du balcon






Regular Design

- Railing 36" (900 mm) and 42" (1070 mm) high
- Maximum of 4" (100 mm) space between pickets
- Maximum of 4" (100 mm) between bottom rail and the balcony



- 1 Poteau au mur
- 2 Attache au mur pour main-courante et rail du bas
- 3 Main courante: **A** 1750 1½" x 1¼" (38 mm x 44 mm) **B** 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm) **C** 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm) **D** Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Sections du haut et du bas vissées aux barrotins
- 5 Assemblage du poteau
- 6 Sabot ajustable pour le raidisseur
- 7 Rail du bas 1" (25 mm) avec capuchon
- 8 Barrotins classique ¾" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fixation de la rampe au poteau
- 10 Insertion en aluminium «Rondo»

- 1 Wall post
- 2 Wall adaptor for handrail and bottom rail
- 3 Handrail: **A** 1750 1½" x 1¼" (38 mm x 44 mm) **B** 2250 1½" x 2¼" (38 mm x 57 mm) **C** 3000 1½" x 3" (38 mm x 76 mm) **D** Coloniale 2" x 2" (51 mm x 51 mm)
- 4 Top and bottom rails fastened to balusters
- 5 Post assembly
- 6 Adjustable shoe for stiffener
- 7 1" (25 mm) bottom rail with cap
- 8 Classique balusters ¾" x 1" (19 mm x 25 mm)
- 9 Fastening of railing to post
- 10 "Rondo" aluminium insert



Voir détails à gauche pour dimensions métriques. | See details at left for metric dimensions.

RAMPES, MAIN-COURANTES ET POTEAUX  
RAILINGS, HANDRAILS AND POSTS

- Blanc | White
- Brun commercial | Commercial Brown
- Noyer | Hickory
- Noir | Black



Ces produits sont fabriqués de profilés d'aluminium avec peinture cuite. | These products are made of extruded aluminium with a baked paint finish.  
Nos garde-corps sont conformes aux normes du code national du bâtiment du Canada. | Our railings meet the requirements of the National Building Code of Canada.  
Consultez les échantillons pour les couleurs exactes et les disponibilités. | Consult our samples for exact colors and availability.